

町議会からの提案と対応状況（令和2年12月定例会）

議員名	質問・提案項目	答弁要旨	対応方針・状況	担当課
一般質問				
飯田議員	害獣捕獲検知装置を導入し、被害対策を強化されたい。	導入について、前向きに検討する。	答弁のとおりです。	産業振興課
	高齢者の熱中症対策のため、新年度予算による対応を検討されたい。	民生委員等から意見を聞き、効果的な対策を検討する。	答弁のとおりです。	福祉課
油本議員	大誠体育館等に火災報知器を設置されたい。	設置について、前向きに検討する。	施設状況を確認し、検討します。	生涯学習課
斉尾議員	駅から図書館に向けた防犯カメラを設置されたい。	警察等の意見を聞き、検討する。	当該箇所へのカメラの設置は、「優先しない」との結論になりました。	総務課
	スイカヘルパーの導入について	集落支援員制度の活用を検討する。	県の産地主体型就農支援モデル確立事業とともに、集落支援員制度などの活用について、大栄西瓜生産協議会やJA、県と連携して協議を行う。 県説明：11/19 協議：12/18、1/18、1/22、1/25	産業振興課
秋山議員	決算の公表において、借金と貯金を同じグラフで表示してほしい。	検討する。	提案のとおり、次回から同じグラフで表示します。	企画財政課
	企業会計の収益的収支、資本的収支はわかりにくい。わかりやすい表示を。	検討する。	答弁のとおりです。	企画財政課
	セグメント分析の手法を取り入れられたい。	検討する。	答弁のとおりです。	企画財政課
	青山剛昌ふるさと館の企業会計化を。	検討する。	答弁のとおり、施設の再整備を行う場合には、公営企業会計への移行について検討が必要であると考えています。	観光交流課
議案質疑				
井上議員	消防車搭載のAED購入費は高額。安価なものを購入すべき。	必要最小限の機能とし、安価なものを検討する。	必要最小限の機能を持つAEDとしました。	総務課
	町消防車への搭載も必要ではないか。	消防団等の意見を聞き、検討する。	消防団は、「消防車と多機能車は目的が異なるため搭載は不要」という意見でした。	総務課